

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1335 | 0,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark E1- Olikåldrigt bestånd Vinter Icke utvecklingsduglig: övertät, oskött | Sammanlagt | 61 | 132 | 261 | 84 | 172 | 21.4 | 16.3 | 1209 | 34.4 | 5.9 |
| | | | Tall | 151 | 12 | 24 | 13 | 11 | 26.1 | 17.8 | 58 | 2.8 | 0.4 |
| | | | Tall | 51 | 17 | 34 | 4 | 29 | 15.8 | 12.6 | 301 | 5.2 | 1.3 |
| | | | Gran | 58 | 36 | 71 | 29 | 40 | 20.9 | 14.3 | 398 | 10.5 | 2.7 |
| | | | Vårtbjörk | 51 | 67 | 133 | 39 | 92 | 22.7 | 18.6 | 452 | 15.9 | 1.5 |
| | | Särdrag Träd från tidigare trädgeneration-Övrig värdefull livsmiljö Skötselklass C5 Värdefull skog Tilläggsuppgifter Tvåskiktat bestånd. | | | | | | | | | | | |
| 1336 | 3,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Tvinmark Bergbundna marker och sandfält Berg eller stenbunden mark Alltid Ej uppskattat | Sammanlagt | 116 | 236 | 72 | 9 | 62 | 22.4 | 10.1 | 432 | 13.8 | 0.6 |
| | | | Tall | 116 | 236 | 72 | 9 | 62 | 22.4 | 10.1 | 432 | 13.8 | 0.6 |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|-----------|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1337 | 0,6 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelsemogen skog Vinter Icke utvecklingsduglig: överårig | Sammanlagt | 107 | 131 | 202 | 106 | 93 | 24.4 | 15.2 | 873 | 27.7 | 4.9 |
| | | | Tall | 111 | 110 | 170 | 103 | 66 | 27.0 | 16.4 | 442 | 21.6 | 3.8 |
| | | | Gran | 111 | 16 | 25 | 3 | 21 | 16.9 | 11.7 | 217 | 4.4 | 0.9 |
| | | | Lövträd | 38 | 5 | 7 | 0 | 6 | 11.0 | 8.9 | 214 | 1.7 | 0.2 |
| | | Särdrag Gammal barr- eller blandskog-Övrig värdefull livsmiljö Skötselklass C5 Värdefull skog Tilläggsuppgifter Ojämnt bestånd, delvis torvmarkskaraktär. | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 0,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Tvinmark Torr mo och motsvarande torvmarker Torvjord Vinter | Sammanlagt | 71 | 70 | 137 | 25 | 109 | 20.9 | 13.6 | 837 | 20.8 | 0.2 |
| | | | Tall | 76 | 49 | 95 | 14 | 80 | 22.7 | 14.1 | 404 | 13.6 | 0.2 |
| | | | Gran | 84 | 11 | 22 | 11 | 10 | 22.9 | 15.2 | 92 | 3.1 | 0.0 |
| | | | Gran | 37 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11.7 | 8.4 | 123 | 1.1 | 0.0 |
| | | Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Liten rismyr. Figuren bör lämnas utanför alla skogliga åtgärder., Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | |
| | | | Lövträd | 46 | 8 | 16 | 0 | 15 | 14.0 | 11.3 | 218 | 3.0 | 0.0 |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|---|-----------|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 1339 | 1,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Stenig medelgrov eller grov momark E1- Olikåldrigt bestånd Sommar Försvärlig | Sammanlagt | 108 | 290 | 200 | 86 | 111 | 23.5 | 14.7 | 818 | 28.5 | 4.8 | |
| | | | Tall | 61 | 31 | 21 | 6 | 15 | 19.2 | 13.9 | 122 | 3.1 | 0.8 | |
| | | | Tall | 151 | 159 | 110 | 54 | 55 | 26.0 | 15.0 | 328 | 15.0 | 2.2 | |
| | | | Gran | 61 | 71 | 49 | 24 | 24 | 22.3 | 14.5 | 243 | 7.3 | 1.5 | |
| | | | Vårtbjörk | 54 | 29 | 20 | 3 | 17 | 18.9 | 14.1 | 125 | 3.1 | 0.3 | |
| <p>Särdrag Träd från tidigare trädgeneration-Övrig värdefull livsmiljö</p> <p>Skötselklass C5 Värdefull skog</p> <p>Tilläggsuppgifter Beståndet gränsar till fornlämningsområde.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | 0,6 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Stenig medelgrov eller grov momark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Icke utvecklingsduglig: överårig | Sammanlagt | 144 | 115 | 200 | 104 | 94 | 26.3 | 16.8 | 535 | 24.9 | 3.1 | |
| | | | Tall | 151 | 93 | 161 | 87 | 73 | 27.6 | 17.4 | 370 | 19.4 | 2.2 | |
| | | | Gran | 121 | 22 | 39 | 16 | 22 | 21.5 | 14.9 | 165 | 5.5 | 0.9 | |
| <p>Särdrag Gammal barr- eller blandskog-Övrig värdefull livsmiljö, SM Fornlämningsområde</p> <p>Skötselklass E Specialområde</p> <p>Tilläggsuppgifter Fornminnesområde.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|--|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 1343 | 0,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Alltid Ej uppskattat | Sammanlagt | 71 | 3 | 28 | 3 | 24 | 17.8 | 8.7 | 567 | 6.0 | 0.2 | |
| | | | Tall | 62 | 2 | 15 | 1 | 14 | 15.7 | 7.6 | 230 | 3.6 | 0.1 | |
| | | | Tall | 99 | 1 | 12 | 2 | 10 | 24.2 | 11.5 | 50 | 2.0 | 0.0 | |
| | | | Gran | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.8 | 118 | 0.2 | 0.1 | |
| | | | Lövträd | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2.8 | 169 | 0.2 | 0.0 | |
| Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Finfördelad momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Försvärlig | Sammanlagt | 66 | 33 | 179 | 61 | 116 | 21.1 | 14.0 | 940 | 27.0 | 5.8 | Gallring 2021 |
| | | | Tall | 71 | 13 | 73 | 28 | 44 | 21.4 | 13.3 | 366 | 11.0 | 2.7 | |
| | | | Gran | 67 | 10 | 53 | 24 | 28 | 22.0 | 13.7 | 287 | 8.3 | 1.8 | |
| | | | Vårtbjörk | 57 | 10 | 53 | 8 | 44 | 19.7 | 15.3 | 287 | 7.7 | 1.3 | |
| Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1351 | 0,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Sommar Utvecklingsduglig, tillfredställande: nedsatt kvalitet | Sammanlagt | 45 | 33 | 125 | 1 | 122 | 20.0 | 13.2 | 813 | 20.7 | 7.6 |
| | | | Tall | 46 | 6 | 23 | 1 | 21 | 15.9 | 10.8 | 242 | 4.1 | 1.7 |
| | | | Gran | 40 | 3 | 12 | 0 | 12 | 16.1 | 11.8 | 124 | 2.1 | 1.2 |
| | | | Vårtbjörk | 46 | 23 | 90 | 0 | 89 | 21.7 | 14.1 | 447 | 14.5 | 4.7 |
| | | Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 0,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Icke utvecklingsduglig: överårig | Sammanlagt | 95 | 70 | 251 | 151 | 94 | 26.9 | 19.6 | 1093 | 27.4 | 4.2 |
| | | | Tall | 111 | 50 | 181 | 127 | 53 | 29.7 | 21.3 | 297 | 18.3 | 2.3 |
| | | | Gran | 78 | 9 | 34 | 21 | 12 | 24.3 | 17.8 | 104 | 4.0 | 0.8 |
| | | | Gran | 16 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7.5 | 6.5 | 632 | 2.1 | 0.7 |
| | | | Glasbjörk | 74 | 8 | 28 | 3 | 25 | 26.6 | 21.0 | 60 | 3.0 | 0.4 |
| | | Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 1353 | 2,0 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Vinter och torr sommar | Sammanlagt | 74 | 421 | 212 | 133 | 77 | 25.2 | 17.9 | 602 | 25.0 | 4.7 | Gallring 2019 |
| | | | Tall | 75 | 352 | 177 | 113 | 62 | 26.3 | 18.4 | 434 | 20.3 | 3.5 | |
| | | | Gran | 75 | 35 | 18 | 8 | 9 | 18.5 | 13.6 | 117 | 2.7 | 0.7 | |
| | | | Lövträd | 60 | 34 | 17 | 11 | 6 | 23.6 | 18.9 | 51 | 2.0 | 0.5 | |
| | | Särdrag SM Fornlämningsområde | | | | | | | | | | | | |
| | | Skötselklass E Specialområde | | | | | | | | | | | | |
| | | Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig, tillfredsställande: luckig, gles, lågt virkesförråd | Sammanlagt | 68 | 26 | 153 | 56 | 94 | 26.4 | 19.5 | 525 | 17.3 | 3.5 | |
| | | | Tall | 79 | 14 | 79 | 56 | 22 | 30.3 | 21.0 | 126 | 8.1 | 1.4 | |
| | | | Gran | 21 | 2 | 10 | 0 | 8 | 11.4 | 9.6 | 255 | 2.1 | 0.9 | |
| | | | Glasbjörk | 69 | 11 | 64 | 0 | 63 | 26.5 | 20.6 | 144 | 7.1 | 1.2 | |
| | | Skötselklass E Specialområde | | | | | | | | | | | | |
| | | Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|--|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1357 | 2,4 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Tvinmark Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Alltid Ej uppskattat | Sammanlagt | 87 | 117 | 48 | 6 | 39 | 19.3 | 9.0 | 731 | 10.2 | 0.7 | |
| | | | Tall | 96 | 107 | 44 | 6 | 38 | 21.2 | 9.6 | 306 | 8.8 | 0.5 | |
| | | | Lövträd | 31 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7.2 | 5.3 | 425 | 1.4 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Särdrag SM Fornlämningsområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 1,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 56 | 287 | 255 | 159 | 93 | 24.4 | 17.8 | 805 | 30.0 | 5.7 | Gallring 2017 |
| | | | Tall | 56 | 250 | 222 | 147 | 74 | 25.3 | 18.5 | 587 | 25.2 | 4.5 | |
| | | | Gran | 56 | 31 | 28 | 13 | 14 | 21.1 | 15.1 | 139 | 3.8 | 1.0 | |
| | | | Lövträd | 42 | 6 | 5 | 0 | 5 | 13.4 | 10.8 | 79 | 1.0 | 0.2 | |
| Särdrag SM Fornlämningsområde Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1359 | 0,9 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 36 | 210 | 246 | 45 | 194 | 16.5 | 15.9 | 1659 | 31.4 | 8.1 | Gallring 2017 |
| | | | Tall | 36 | 194 | 227 | 45 | 175 | 16.6 | 16.2 | 1481 | 28.4 | 7.6 | |
| | | | Gran | 36 | 5 | 6 | 0 | 6 | 14.5 | 11.6 | 71 | 1.0 | 0.3 | |
| | | | Lövträd | 35 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16.2 | 14.3 | 107 | 2.0 | 0.2 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 2,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig, tillfredsställande: övertät, oskött | Sammanlagt | 45 | 552 | 260 | 96 | 161 | 23.4 | 16.6 | 1004 | 32.9 | 6.7 | Gallring 2017 |
| | | | Tall | 46 | 404 | 190 | 86 | 103 | 26.1 | 17.9 | 488 | 22.3 | 4.6 | |
| | | | Gran | 46 | 84 | 40 | 10 | 28 | 18.5 | 13.7 | 280 | 6.0 | 1.6 | |
| | | | Lövträd | 41 | 64 | 30 | 0 | 29 | 16.7 | 14.2 | 236 | 4.6 | 0.5 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|-------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1361 | 0,4 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Finfördelad sorterad jordart 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 46 | 51 | 121 | 18 | 101 | 20.0 | 12.1 | 778 | 19.7 | 7.0 | |
| | | | Tall | 46 | 51 | 121 | 18 | 101 | 20.0 | 12.1 | 778 | 19.7 | 7.0 | |
| | | Skötselklass E Specialområde Tilläggsuppgifter Fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | 4,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Icke utvecklingsduglig: övertät, oskött | Sammanlagt | 85 | 1244 | 276 | 167 | 106 | 26.1 | 17.5 | 792 | 33.8 | 6.0 | Kalavverkning 2019, Hyggesrensning 2018, Plantering av tall 2020, Gräs- och slyröjning 2024 |
| | | | Tall | 89 | 527 | 117 | 81 | 35 | 28.3 | 18.0 | 251 | 13.6 | 2.2 | |
| | | | Gran | 87 | 606 | 134 | 85 | 49 | 26.1 | 17.8 | 375 | 16.5 | 3.6 | |
| | | | Vårtbjörk | 62 | 112 | 25 | 2 | 22 | 17.8 | 14.7 | 166 | 3.7 | 0.2 | |
| | | Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|---|-----------|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1363 | 2,7 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelsemogen skog Vinter Försvärlig | Sammanlagt | 91 | 622 | 234 | 137 | 94 | 25.3 | 16.4 | 838 | 29.8 | 5.2 | Avverkning i fröträdställning 2024, Hyggesrensning 2023, Naturlig förnyelse av tall 2024 |
| | | | Tall | 96 | 560 | 211 | 135 | 74 | 27.0 | 17.3 | 523 | 25.5 | 4.1 | |
| | | | Gran | 65 | 48 | 18 | 2 | 15 | 16.3 | 11.8 | 176 | 3.1 | 0.9 | |
| | | | Lövträd | 43 | 15 | 6 | 0 | 5 | 11.5 | 9.8 | 139 | 1.2 | 0.2 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | 17,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Ej uppskattat | Sammanlagt | 101 | 674 | 40 | 3 | 35 | 19.1 | 8.3 | 479 | 8.7 | 0.2 | |
| | | | Tall | 96 | 474 | 28 | 2 | 26 | 18.4 | 7.5 | 308 | 6.6 | 0.2 | |
| | | | Tall | 121 | 198 | 12 | 2 | 10 | 22.1 | 11.3 | 60 | 2.0 | 0.0 | |
| | | | Lövträd | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.8 | 111 | 0.1 | 0.0 | |
| Skötselklass E Specialområde | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Vinter Ej uppskattat | Sammanlagt | 123 | 17 | 70 | 9 | 59 | 22.9 | 10.5 | 383 | 12.9 | 0.2 | |
| | | | Tall | 123 | 17 | 70 | 9 | 59 | 22.9 | 10.5 | 383 | 12.9 | 0.2 | |
| Tilläggsuppgifter Fornminne på figuren. | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|---------------------------------------|-----------|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|---|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1366 | 0,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelsemogen skog Sommar Försvärlig | Sammanlagt | 90 | 103 | 226 | 127 | 97 | 25.0 | 16.0 | 796 | 30.0 | 4.5 | |
| | | | Tall | 101 | 52 | 113 | 79 | 33 | 28.7 | 16.8 | 256 | 14.1 | 2.0 | |
| | | | Gran | 83 | 44 | 96 | 47 | 48 | 23.0 | 15.7 | 392 | 13.2 | 2.3 | |
| | | | Lövträd | 63 | 8 | 17 | 0 | 16 | 16.0 | 13.2 | 148 | 2.7 | 0.2 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | 1,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark 04- Förnyelsemogen skog Vinter Försvärlig | Sammanlagt | 90 | 200 | 175 | 89 | 84 | 23.9 | 14.4 | 757 | 25.1 | 4.5 | Avverkning i fröträdställning 2025, Naturlig förnyelse av tall 2025 |
| | | | Tall | 95 | 179 | 157 | 87 | 68 | 25.4 | 15.0 | 505 | 21.6 | 3.6 | |
| | | | Gran | 58 | 21 | 18 | 2 | 16 | 14.8 | 10.6 | 252 | 3.5 | 0.9 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | 0,4 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Vinter Ej uppskattat | Sammanlagt | 119 | 19 | 46 | 6 | 40 | 21.2 | 9.3 | 457 | 9.4 | 0.2 | |
| | | | Tall | 120 | 19 | 46 | 6 | 40 | 21.4 | 9.4 | 317 | 9.3 | 0.2 | |
| | | | Lövträd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.0 | 140 | 0.1 | 0.0 | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|--|-----------|--|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 1373 | 0,4 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Karg mo och motsvarande torvmarker Torvjord Vinter Ej uppskattat | Sammanlagt | 93 | 19 | 50 | 7 | 42 | 23.5 | 11.4 | 462 | 8.6 | 0.1 | |
| | | | Tall | 94 | 19 | 49 | 7 | 42 | 24.0 | 11.6 | 229 | 8.4 | 0.1 | |
| | | | Tall | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2.8 | 233 | 0.2 | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Särdrag Trädfattig torvmark-Naturtyp enligt naturskyddslagen Skötselklass C3 Skyddsskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 2,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Stenig grov morän 04- Förnyelse mogen skog Sommar Försvarlig | Sammanlagt | 101 | 423 | 184 | 55 | 126 | 22.1 | 13.4 | 1012 | 27.8 | 5.3 | |
| | | | Tall | 121 | 307 | 133 | 53 | 79 | 25.4 | 15.0 | 425 | 18.3 | 2.9 | |
| | | | Tall | 61 | 76 | 33 | 0 | 32 | 15.7 | 10.1 | 374 | 6.2 | 1.6 | |
| | | | Gran | 63 | 40 | 18 | 2 | 15 | 15.5 | 10.8 | 213 | 3.3 | 0.8 | |
| Särdrag Ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog-Övrig värdefull livsmiljö Skötselklass C5 Värdefull skog Tilläggsuppgifter Mindre våtmark på figuren. | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1379 | 1,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Sommar Ej uppskattat | Sammanlagt | 112 | 40 | 38 | 4 | 34 | 20.1 | 8.6 | 329 | 8.2 | 0.2 |
| | | | Tall | 106 | 21 | 20 | 1 | 19 | 17.9 | 6.9 | 248 | 5.1 | 0.1 |
| | | | Tall | 121 | 19 | 18 | 3 | 15 | 23.8 | 11.3 | 81 | 3.1 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Särdrag Stenåker-Naturtyp enligt naturskyddslagen Skötselklass S Skyddsområde Tilläggsuppgifter Stenåker. | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 27,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Tvinmark Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Sommar Ej uppskattat | Sammanlagt | 103 | 2179 | 79 | 10 | 67 | 20.2 | 10.1 | 702 | 15.1 | 0.8 |
| | | | Tall | 109 | 2060 | 75 | 10 | 64 | 21.2 | 10.4 | 478 | 13.9 | 0.6 |
| | | | Lövträd | 39 | 118 | 4 | 0 | 3 | 9.2 | 6.6 | 224 | 1.2 | 0.2 |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|--|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1381 | 2,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Stenig medelgrov eller grov momark 04- Förnyelsemogen skog Vinter Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 77 | 395 | 187 | 69 | 116 | 23.3 | 14.7 | 806 | 26.7 | 4.7 |
| | | | Tall | 90 | 249 | 118 | 53 | 64 | 25.8 | 15.4 | 362 | 15.8 | 2.6 |
| | | | Gran | 62 | 94 | 45 | 16 | 28 | 20.4 | 13.2 | 286 | 7.2 | 1.5 |
| | | | Lövträd | 54 | 51 | 24 | 0 | 24 | 18.1 | 14.6 | 158 | 3.7 | 0.6 |
| Särdrag Gammal barr- eller blandskog-Övrig värdefull livsmiljö Skötselklass C5 Värdefull skog | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 0,1 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Torr mo och motsvarande torvmarker Torvjord Vinter | Sammanlagt | 89 | 14 | 108 | 18 | 89 | 23.1 | 13.7 | 491 | 16.1 | 0.2 |
| | | | Tall | 94 | 12 | 94 | 15 | 78 | 24.2 | 14.1 | 352 | 13.5 | 0.2 |
| | | | Gran | 65 | 2 | 14 | 3 | 11 | 17.1 | 11.5 | 139 | 2.6 | 0.0 |
| Särdrag Trädfattig torvmark-Naturtyp enligt naturskyddslagen Skötselklass E Specialområde | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|--|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 1387 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Torr mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark Alltid Ej uppskattat | Sammanlagt | 98 | 14 | 80 | 11 | 67 | 22.0 | 12.1 | 611 | 13.1 | 0.6 | |
| | | | Tall | 105 | 12 | 73 | 11 | 61 | 23.6 | 12.8 | 314 | 11.4 | 0.4 | |
| | | | Gran | 53 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11.4 | 8.0 | 197 | 1.6 | 0.2 | |
| | | | Lövträd | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.5 | 100 | 0.1 | 0.0 | |
| Särdrag Trädfattig torvmark-Naturtyp enligt naturskyddslagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Karg mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark 04- Förnyelse mogen skog Vinter Försvärlig | Sammanlagt | 86 | 15 | 61 | 32 | 28 | 28.4 | 14.1 | 171 | 9.0 | 1.5 | |
| | | | Tall | 86 | 15 | 61 | 32 | 28 | 28.4 | 14.1 | 171 | 9.0 | 1.5 | |
| Särdrag Ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog-Övrig värdefull livsmiljö | | | | | | | | | | | | | | |
| Skötselklass C5 Värdefull skog | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|---|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 1398 | 0,7 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark E1- Olikåldrigt bestånd Sommar Ej uppskattat | Sammanlagt | 44 | 92 | 128 | 16 | 108 | 17.7 | 11.6 | 1119 | 21.6 | 7.1 |
| | | | Tall | 36 | 61 | 84 | 4 | 78 | 16.9 | 11.2 | 780 | 14.5 | 5.0 |
| | | | Tall | 121 | 11 | 15 | 10 | 5 | 26.1 | 14.9 | 42 | 2.1 | 0.5 |
| | | | Gran | 36 | 20 | 28 | 1 | 26 | 16.3 | 11.5 | 297 | 5.0 | 1.6 |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog Tilläggsuppgifter Tvåskiktat bestånd. Fornlämningar intill figuren. | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 1,4 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Icke utvecklingsduglig: överårig | Sammanlagt | 97 | 219 | 153 | 85 | 66 | 24.2 | 13.4 | 730 | 23.3 | 4.3 |
| | | | Tall | 103 | 202 | 141 | 85 | 55 | 25.6 | 13.9 | 483 | 20.7 | 3.6 |
| | | | Gran | 50 | 17 | 12 | 0 | 11 | 12.9 | 9.2 | 247 | 2.6 | 0.7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog Tilläggsuppgifter Mager skogsmark på gränsen till tvinmark. Fornlämningar invid figuren. | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|-------|-----------|--|-------------------|------------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m³/figur | m³/ha | stock, m³/ha | massaved, m³/ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m²/ha | | tillväxt m³/ha/år |
| 1402 | 0,7 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 56 | 160 | 219 | 85 | 131 | 22.2 | 15.5 | 970 | 29.4 | 4.9 | Gallring 2019 |
| | | | Tall | 61 | 103 | 141 | 72 | 68 | 24.7 | 16.4 | 441 | 17.7 | 3.2 | |
| | | | Gran | 52 | 24 | 33 | 8 | 24 | 18.4 | 13.1 | 249 | 5.2 | 1.1 | |
| | | | Vårtbjörk | 46 | 33 | 45 | 5 | 39 | 18.3 | 15.1 | 280 | 6.5 | 0.6 | |
| | | Särdrag SM Fornlämningsområde | | | | | | | | | | | | |
| | | Skötselklass E Specialområde | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 1,5 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Ej uppskattat | Sammanlagt | 55 | 305 | 204 | 60 | 141 | 21.7 | 15.3 | 935 | 28.4 | 7.2 | |
| | | | Tall | 59 | 115 | 77 | 37 | 39 | 23.7 | 15.3 | 278 | 10.3 | 2.3 | |
| | | | Gran | 56 | 81 | 54 | 23 | 30 | 21.1 | 14.3 | 301 | 8.1 | 2.4 | |
| | | | Vårtbjörk | 51 | 109 | 73 | 0 | 72 | 20.1 | 16.2 | 356 | 10.0 | 2.5 | |
| | | Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 0,2 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Impediment Torr mo och motsvarande torvmarker Torvjord Vinter Ej uppskattat | Sammanlagt | 105 | 15 | 86 | 10 | 73 | 19.4 | 10.1 | 1110 | 16.4 | 0.4 | |
| | | | Tall | 109 | 15 | 82 | 10 | 71 | 20.7 | 10.6 | 537 | 14.9 | 0.3 | |
| | | | Gran | 61 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6.8 | 5.0 | 573 | 1.5 | 0.1 | |
| | | Särdrag Trädfattig torvmark-Naturtyp enligt naturskyddslagen | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|--|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 1405 | 0,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Tvinmark Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Vinter och torr sommar Ej uppskattat | Sammanlagt | 79 | 28 | 106 | 15 | 86 | 21.8 | 13.0 | 997 | 16.5 | 0.7 | |
| | | | Tall | 89 | 25 | 93 | 14 | 78 | 24.4 | 14.3 | 341 | 13.3 | 0.3 | |
| | | | Gran | 42 | 2 | 8 | 0 | 8 | 14.2 | 8.9 | 146 | 1.9 | 0.2 | |
| | | | Lövträd | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6.4 | 5.5 | 510 | 1.3 | 0.2 | |
| Tilläggsuppgifter Gränisar till fornminnesområde. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 4,3 | LÅNGBERGEN 736-420-8-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Stenig medelgrov eller grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter och torr sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 69 | 1254 | 292 | 156 | 132 | 26.0 | 17.5 | 892 | 35.3 | 4.6 | Gallring 2019 |
| | | | Tall | 70 | 949 | 221 | 134 | 86 | 28.6 | 18.8 | 452 | 24.9 | 2.8 | |
| | | | Gran | 70 | 239 | 56 | 23 | 32 | 21.2 | 14.8 | 282 | 7.9 | 1.6 | |
| | | | Lövträd | 50 | 67 | 16 | 0 | 15 | 14.9 | 13.4 | 158 | 2.5 | 0.2 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog Tilläggsuppgifter Gränisar till fornlämningsområde. | | | | | | | | | | | | | | |

