

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|--|-----------|--|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 551 | 0,5 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Lundartad mo och motsvarande torvmarker Finfördelad momark 03- Grövre gallringsbestånd Vinter Försvarlig | Sammanlagt | 75 | 113 | 217 | 36 | 179 | 27.0 | 17.9 | 609 | 26.9 | 6.5 | |
| | | | Tall | 106 | 30 | 57 | 18 | 38 | 37.5 | 17.9 | 70 | 6.9 | 1.2 | |
| | | | Gran | 81 | 20 | 39 | 12 | 27 | 21.3 | 15.8 | 173 | 5.2 | 1.7 | |
| | | | Vårtbjörk | 58 | 63 | 121 | 6 | 114 | 24.1 | 18.6 | 366 | 14.8 | 3.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Särdrag Strandskog-Viktig livsmiljö enligt skogslagen</p> <p>Skötselklass C5 Värdefull skog</p> <p>Tilläggsuppgifter Strandzonen skyddad enligt skogsvårdslagen.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | 0,5 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelsemogen skog Sommar Försvarlig | Sammanlagt | 81 | 114 | 221 | 115 | 104 | 24.7 | 16.1 | 802 | 28.9 | 6.3 | |
| | | | Tall | 93 | 64 | 125 | 76 | 49 | 27.0 | 16.5 | 323 | 15.8 | 2.9 | |
| | | | Gran | 73 | 38 | 74 | 38 | 35 | 23.6 | 16.2 | 280 | 9.8 | 2.6 | |
| | | | Lövträd | 50 | 11 | 22 | 1 | 20 | 17.0 | 14.6 | 154 | 3.2 | 0.8 | |
| | | | Lövträd | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 4.2 | 45 | 0.1 | 0.0 | |
| <p>Skötselklass C5 Värdefull skog</p> <p>Tilläggsuppgifter Strandzonen skyddad enligt skogsvårdslagen.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | tillväxt m ³ /ha/år | |
| 556 | 1,6 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Sommar Försvärlig | Sammanlagt | 56 | 354 | 225 | 89 | 133 | 23.1 | 15.5 | 924 | 30.6 | 6.8 | Gallring 2018, Istandsättning av ung skog 2017 |
| | | | Tall | 56 | 186 | 118 | 54 | 63 | 25.2 | 16.0 | 367 | 15.2 | 3.2 | |
| | | | Gran | 56 | 118 | 75 | 32 | 42 | 22.3 | 15.2 | 355 | 10.6 | 2.9 | |
| | | | Lövträd | 56 | 50 | 32 | 3 | 28 | 18.3 | 14.6 | 202 | 4.8 | 0.7 | |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | 0,2 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Alltid | Sammanlagt | 92 | 14 | 76 | 10 | 65 | 21.6 | 11.4 | 479 | 13.3 | 0.4 | |
| | | | Tall | 101 | 11 | 59 | 8 | 51 | 23.3 | 11.3 | 299 | 10.4 | 0.2 | |
| | | | Gran | 64 | 2 | 10 | 2 | 8 | 16.9 | 11.7 | 92 | 1.7 | 0.1 | |
| | | | Lövträd | 52 | 1 | 7 | 0 | 6 | 13.7 | 12.2 | 88 | 1.2 | 0.1 | |
| 559 | 2,7 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stembunden mark Alltid | Sammanlagt | 106 | 147 | 54 | 7 | 46 | 22.2 | 10.0 | 329 | 10.3 | 0.2 | |
| | | | Tall | 106 | 147 | 54 | 7 | 46 | 22.2 | 10.0 | 329 | 10.3 | 0.2 | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|-------|--------------|---|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² / ha | tillväxt m ³ /ha/ år | |
| 562 | 1,0 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Icke utvecklingsduglig: överårig | Sammanlagt | 86 | 248 | 249 | 107 | 140 | 26.3 | 18.0 | 655 | 30.1 | 6.2 | |
| | | | Tall | 96 | 70 | 70 | 35 | 35 | 28.2 | 17.3 | 157 | 8.5 | 1.4 | |
| | | | Gran | 85 | 106 | 106 | 68 | 37 | 25.3 | 17.1 | 327 | 13.5 | 3.2 | |
| | | | Lövträd | 77 | 72 | 73 | 4 | 68 | 26.0 | 20.3 | 171 | 8.1 | 1.6 | |
| | | Särdrag Ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog-Viktig livsmiljö enligt skogslagen | | | | | | | | | | | | |
| | | Skötselklass C5 Värdefull skog | | | | | | | | | | | | |
| | | Tilläggsuppgifter Strandzon, skyddad enligt skogsvårdslagen. | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 0,8 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Torr mo och motsvarande torvmarker Berg eller stembunden mark 03- Grövre gallringsbestånd Alltid Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 26 | 82 | 97 | 5 | 87 | 16.2 | 10.6 | 1263 | 17.9 | 7.0 | Gallring 2021 |
| | | | Tall | 26 | 52 | 62 | 4 | 57 | 18.8 | 11.6 | 436 | 10.3 | 4.2 | |
| | | | Gran | 26 | 19 | 22 | 1 | 20 | 14.8 | 10.2 | 305 | 4.4 | 1.7 | |
| | | | Lövträd | 26 | 11 | 13 | 0 | 10 | 10.0 | 8.2 | 522 | 3.2 | 1.1 | |
| | | Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren |
|---------------------------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|---------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | trädslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | |
| 564 | 0,4 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Impediment Bergbundna marker och sandfält Berg eller stenbunden mark Alltid | Sammanlagt | 89 | 29 | 70 | 9 | 58 | 21.7 | 10.5 | 696 | 13.0 | 0.4 |
| | | | Tall | 95 | 26 | 64 | 9 | 55 | 23.4 | 11.0 | 334 | 11.5 | 0.2 |
| | | | Gran | 42 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8.3 | 6.6 | 362 | 1.5 | 0.2 |
| 565 | 1,4 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 03- Grövre gallringsbestånd Sommar | Sammanlagt | 69 | 322 | 232 | 53 | 177 | 25.3 | 16.8 | 729 | 29.5 | 6.6 |
| | | | Tall | 69 | 169 | 122 | 18 | 103 | 26.6 | 16.9 | 322 | 15.1 | 2.9 |
| | | | Gran | 69 | 128 | 93 | 28 | 64 | 24.1 | 16.2 | 353 | 12.4 | 3.2 |
| | | | Vårtbjörk | 69 | 25 | 18 | 7 | 11 | 22.9 | 19.4 | 54 | 2.0 | 0.5 |
| Skötselklass C4 Ekonomiskog | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | 1,6 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Tvinmark Bergbundna marker och sandfält Berg eller stenbunden mark Alltid | Sammanlagt | 111 | 200 | 127 | 18 | 107 | 24.5 | 12.7 | 586 | 20.3 | 0.7 |
| | | | Tall | 117 | 179 | 114 | 17 | 96 | 25.9 | 13.0 | 408 | 17.7 | 0.4 |
| | | | Gran | 68 | 22 | 14 | 1 | 12 | 15.1 | 10.6 | 178 | 2.6 | 0.3 |

| Figur | Areal, ha | Fastighetens namn och beteckning, huvudgrupp, växtplats, jordart, utvecklingsklass, tillgänglighet och beståndets kvalitet | Beståndsuppgifter | | | | | | | | | | Åtgärder på figuren | |
|---|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | träslag | ålder, år | volym m ³ /figur | m ³ /ha | stock, m ³ /ha | massaved, m ³ /ha | diameter, cm | höjd, m | stamantal, st/ha | gy, m ² /ha | | tillväxt m ³ /ha/år |
| 567 | 2,2 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Stenig grov sorterad jordart 04- Förnyelse mogen skog Alltid Icke utvecklingsduglig: övertät, oskött | Sammanlagt | 100 | 514 | 233 | 103 | 128 | 24.3 | 16.3 | 788 | 30.7 | 5.2 | |
| | | | Tall | 111 | 215 | 97 | 45 | 52 | 25.8 | 15.6 | 287 | 12.9 | 1.8 | |
| | | | Gran | 111 | 162 | 73 | 35 | 37 | 23.2 | 15.4 | 272 | 10.2 | 2.2 | |
| | | | Lövträd | 71 | 115 | 52 | 23 | 29 | 25.6 | 20.6 | 125 | 5.8 | 0.9 | |
| | | | Lövträd | 48 | 22 | 10 | 0 | 10 | 15.6 | 11.9 | 104 | 1.8 | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Särdrag Ur naturskyddssynpunkt värdefull gammal skog-Övrig värdefull livsmiljö</p> <p>Skötselklass C5 Värdefull skog</p> <p>Tilläggsuppgifter Strandzonen skyddad enligt skogsvårdslagen.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | 1,6 | SOMMARÖ 771-432-1-0 Skogsmark Frisk mo och motsvarande torvmarker Medelgrov och grov momark 04- Förnyelse mogen skog Sommar Utvecklingsduglig | Sammanlagt | 84 | 524 | 322 | 178 | 141 | 26.0 | 18.2 | 824 | 38.4 | 6.4 | Kalavverkning 2021, Hyggesrensning före avverkning 2020, Fläckhögläggning 2021, Plantering av gran 2022, Gräs- och slyröjning 2026 |
| | | | Tall | 87 | 109 | 67 | 41 | 26 | 26.2 | 16.6 | 171 | 8.4 | 1.4 | |
| | | | Gran | 87 | 260 | 159 | 107 | 51 | 27.1 | 18.6 | 370 | 18.8 | 4.1 | |
| | | | Vårtbjörk | 76 | 127 | 78 | 27 | 50 | 23.8 | 19.1 | 236 | 9.2 | 0.5 | |
| | | | Lärkträd | 87 | 28 | 17 | 3 | 15 | 24.7 | 17.6 | 47 | 2.0 | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Skötselklass C4 Ekonomiskog</p> | | | | | | | | | | | | | | |